6230

Antistatikhandschuhe
PSA Risikokategorie II



Besonders feinfühlig
Perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen
Sehr gutes Tastempfinden

13 GAUGE PU

VERSION 1.3.26 | 260812

6230

Material:	Nylon-Carbon-Strick, grau
Beschichtung:	PU, weiß
Größe(n):	5-11
Verpackungseinheit:	240 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS Antistatikhandschuhe, Nylon-Carbon-Strick, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, PU-Beschichtung, weiß (Farbcode: 1211), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, antistatisch (ableitfähig), touchscreenfähig, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, PSA-Risikokategorie II

EN 388 3141X

EN 16350

EN ISO 21420

13 GAUGE PU

Größe	5	6	7	8	9	10	11
Farbleitsystem							

Branchen

- Bau / Konstruktion
- Fahrzeugbau
- Kommissionierung / Versand

Vorteile

+ Besonders feinfühlig
+ Perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen
+ Sehr gutes Tastempfinden



Leistungswerte

EN 16350:2014	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Innenhand (Ω)	-	9,73 x 10^6
	Handrücken (Ω)	-	1,13 x 10^7
	Stulpe (Ω)	-	3,25 x 10^7

EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Abriebfestigkeit	1-4	3
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	1
3141X	Weiterreißkraft	1-4	4
	Durchstichkraft	1-4	1
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	X

EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	PU auf Nylon-Carbon-Strick	weiß
Zeigefinger und Daumen	PU auf Nylon-Carbon-Strick	weiß
Handrücken	Nylon-Carbon-Strick	grau
Fingerspitzen	PU auf Nylon-Carbon-Strick	weiß
Stulpe / Strickbund	Nylon-Carbon-Strick	grau

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
5	4059904093751	4059904093812	0,47 m	0,3 m	0,48 m	6,85 kg	18
6	4059904093768	4059904093829	0,47 m	0,3 m	0,48 m	6,76 kg	18
7	4059904093775	4059904093836	0,48 m	0,3 m	0,48 m	7,89 kg	18
8	4059904093782	4059904093843	0,49 m	0,3 m	0,48 m	8,66 kg	18
9	4059904093799	4059904093850	0,48 m	0,3 m	0,48 m	8,96 kg	18
10	4059904093805	4059904093867	0,48 m	0,3 m	0,48 m	9,19 kg	18
11	4059904125773	4059904125780	0,52 m	0,47 m	0,3 m	10,02 kg	18

Zolltarifnummer: 61161080910
Ursprungsland: China

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.