20440 // WELDER PRO

Schweißerhandschuhe
PSA Risikokategorie II



Besonders geschmeidig und strapazierfähig
Kevlar-Nähte
Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden)

SL GL

VERSION 1.0.11 | 260810

20440 // WELDER PRO

Material:	Vollleder, grau | Spaltleder, ocker
Beschichtung:	-
Größe(n):	9-12
Verpackungseinheit:	60 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 12477

NITRAS WELDER PRO, Schweißerhandschuhe, Vollleder und Spaltleder kombiniert, ocker / grau (Farbcode: 4512), Länge 35 cm, innen ungefüttert, Kevlar-Nähte, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), Premium-Qualität, besonders geschmeidig und strapazierfähig, langlebig, robust, PSA-Risikokategorie II

EN 388 3111X

EN 12477 411X4XB

EN ISO 21420

SL GL

Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Fahrzeugbau

Vorteile

+ Besonders geschmeidig und strapazierfähig
+ Kevlar-Nähte
+ Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden)



Leistungswerte

EN 12477:2001 + A1:2005	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 411X4XB	Brennverhalten	1-4	4
	Kontaktwärme	1-4	1
	Konvektive Wärme	1-4	1
	Strahlungswärme	1-4	X
	Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	1-4	4
	Große Mengen geschmolzenen Metalls	1-4	X
	Ausführung	A / B	B

EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 3111X	Abriebfestigkeit	1-4	3
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	1
	Weiterreißkraft	1-4	1
	Durchstichkraft	1-4	1
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	X

EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Vollleder	grau
Zeigefinger und Daumen	Vollleder | Spaltleder	ocker / grau
Handrücken	Spaltleder	ocker
Fingerspitzen	Vollleder | Spaltleder	ocker / grau
Stulpe / Strickbund	Spaltleder	ocker

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
9	4059904205239	4059904205246	0,63 m	0,38 m	0,31 m	16,96 kg	10
10	4059904205253	4059904205260	0,76 m	0,39 m	0,23 m	18,59 kg	16
11	4059904205277	4059904205284	0,8 m	0,4 m	0,23 m	18,69 kg	12
12	4059904205291	4059904205307	0,85 m	0,45 m	0,28 m	18,8 kg	12

Zolltarifnummer: 42032910000
Ursprungsland: Indien

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.