3451 // GREEN BARRIER FLEX

Chemikalienschutzhandschuhe
PSA Risikokategorie III



Schutz gegen Mikroorganismen, Bakterien und Viren
Für Lebensmittelkontakt
Sehr gutes Tastempfinden

NI

VERSION 1.1.14 | 260813

3451 // GREEN BARRIER FLEX

Material:	Nitril, grün
Beschichtung:	-
Größe(n):	7-11
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN ISO 374

NITRAS GREEN BARRIER FLEX, Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril, grün (Farbcode: 3000), Länge 33 cm, velourisiert, Schutz gegen Mikroorganismen, Bakterien und Viren, für Lebensmittelkontakt, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Ölgriff, sehr hohe Abriebfestigkeit, besonders robust und widerstandsfähig, paarweise im Polybeutel verpackt, PSA-Risikokategorie III

EN 388	ISO 374-1:2016/Type A	ISO 374-5:2016	EN ISO 21420	
2101X	JKLMNO	VIRUS		ISO 18889

NI

Branchen

- Bau / Konstruktion
- Reinigung / Gebäudemanagement
- Lebensmittelindustrie
- Garten- / Landschaftsbau
- Abfallwirtschaft
- Chemie / Labor

Vorteile

+ Schutz gegen Mikroorganismen, Bakterien und Viren
+ Für Lebensmittelkontakt
+ Sehr gutes Tastempfinden



Leistungswerte

EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 2101X	Abriebfestigkeit	1-4	2
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	1
	Weiterreißkraft	1-4	0
	Durchstichkraft	1-4	1
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 JKLMNO	A - Methanol	1-6	3 (> 60)
	C - Acetonitril	1-6	0
	J - n-Heptan	1-6	5 (> 240)
	K - Natriumhydroxid 40%	1-6	6 (> 480)
	L - Schwefelsäure 96%	1-6	2 (> 30)
	M - Salpetersäure 65%	1-6	2 (> 30)
	N - Essigsäure 99%	1-6	2 (> 30)
	O - Ammoniakwasser 25%	1-6	4 (> 120)
	T - Formaldehyd 37%	1-6	6 (> 480)

EN ISO 374-5:2016	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 VIRUS	Penetration	-	Bestanden
	Schutz vor Viren	-	Bestanden

EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

ISO 18889	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 ISO 18889			

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Nitril	grün
Zeigefinger und Daumen	Nitril	grün
Handrücken	Nitril	grün
Fingerspitzen	Nitril	grün
Stulpe / Strickbund	Nitril	grün

Materialstärke

Finger	0,35 mm
Innenhand	0,35 mm
Stulpe	0,35 mm

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
7	4059904148116	4059904148161	0,42 m	0,35 m	0,25 m	8,761 kg	27
8	4059904148123	4059904148178	0,42 m	0,35 m	0,25 m	9,37 kg	27
9	4059904148130	4059904148185	0,42 m	0,35 m	0,25 m	10,735 kg	27
10	4059904148147	4059904148192	0,42 m	0,35 m	0,25 m	11,086 kg	24
11	4059904148154	4059904148208	0,42 m	0,35 m	0,25 m	11,666 kg	27

Zolltarifnummer: 40151900000
Ursprungsland: China

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.