



|                    |               |                       |              |
|--------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288190758 | <b>Abmessung:</b>     | 265x73x50 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05003880001   | <b>Gewicht:</b>       | 275 g        |
| <b>Artikel-Nr:</b> | Belt A 1      | <b>Ursprungsland:</b> | TW           |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82042000     |

- 10-teiliger Nuss-Satz auf robustem Textilgurt, 1/4"
- Nüsse mit Haltefunktion für Schrauben/Muttern
- Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Geeignet zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go System

Robuster Textilgurt (Belt) im typischen Wera Design mit 9 Nüssen plus Mutterentnahmewerkzeug auf engstem Raum. Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen. Nüsse mit Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit Vliesrücken und Klettkebestreifen zur einfachen Befestigung z.B. an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem.

**Weblink**  
<https://www.wera.de/de/05003880001>

**Wera - Belt A 1**  
05003880001 - 4013288190758

**Wera Werkzeuge GmbH**  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Die Wera Belts



Die Wera Belts




Wer hätte gedacht, dass man die Aufbewahrung von Nüssen neu denken und dabei auf einen durchgestylten Gurt mit sicher fixierten und dennoch leicht entnehmbaren Nüssen kommen kann.

### Steckschlüsseleinsatz mit Haltefunktion für Außensechskant-Schrauben



Die Klemmung der Außensechskant-Schraube im Steckschlüsseleinsatz wird durch zwei federnde Kugeln und einen dauerelastischen hochfesten Schrumpfschlauch gewährleistet. Dieser wird durch einen vorderen Stahlbund wirksam gegen mechanische Verletzungen geschützt. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

### Mutterentnahme-Werkzeug




Mit diesem Werkzeug können Schraubenmutter einfach aus Steckschlüsseleinsätzen mit Haltefunktion entnommen werden.

### Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklus Nüsse und Zyklus Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bitnüsse).

### Sicherer Halt und leichte Entnahme



Der neue leichtgängige Drehmechanismus garantiert sowohl die sichere und klapperfreie Aufbewahrung als auch die einfache Entnahme des Werkzeugs.

### Praktischer Vliesstreifen



Der Textilgurt kann durch den Vliesrücken und Klettbestreife z. B. an Wand, Regal, Werkstattwagen und am Wera 2go Werkzeugtransportsystem befestigt werden.

### Mit Karabinerhaken



Der robuste Textilgurt (Belt) kann mit dem Karabinerhaken an Gürtelschlaufen oder Taschen befestigt werden.

### Weblink

<https://www.wera.de/de/05003880001>

Wera - Belt A 1

05003880001 - 4013288190758

Wera Werkzeuge GmbH

Korzer Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Satz-Inhalt:

8790 HMA HF Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 1/4"-Antrieb mit Haltefunktion, 4 x 23 mm



|             |    |             |
|-------------|----|-------------|
| 05003717001 | 1x | 4 x 23 mm   |
| 05003718001 | 1x | 4,5 x 23 mm |
| 05003719001 | 1x | 5 x 23 mm   |
| 05003720001 | 1x | 5,5 x 23 mm |
| 05003721001 | 1x | 6 x 23 mm   |
| 05003722001 | 1x | 7 x 23 mm   |
| 05003723001 | 1x | 8 x 23 mm   |
| 05003725001 | 1x | 10 x 23 mm  |
| 05003728001 | 1x | 13 x 23 mm  |

Mutterentnahme-Werkzeug, 14 x 43 mm

|             |    |            |
|-------------|----|------------|
| 05050005001 | 1x | 14 x 43 mm |
|-------------|----|------------|



Belt A (Textilgurt), 9-teilig, unbestückt, 39 x 238 mm

|  |    |             |
|--|----|-------------|
|  | 1x | 39 x 238 mm |
|--|----|-------------|



Klettstreifen 30, 200 x 30 mm

|  |    |             |
|--|----|-------------|
|  | 1x | 200 x 30 mm |
|--|----|-------------|



Weblink

<https://www.wera.de/de/05003880001>

Wera - Belt A 1  
05003880001 - 4013288190758

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)