



|                    |               |                       |             |
|--------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288108036 | <b>Abmessung:</b>     | 81x26x26 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05007670001   | <b>Gewicht:</b>       | 35 g        |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 334 SK        | <b>Ursprungsland:</b> | CZ          |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82054000    |

- Schraubendreher für Schlitzschrauben
- Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Mit Sechskantklinge

Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher mit Sechskantklinge. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung für schnelles und schonendes Arbeiten. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.



**Weblink**  
<https://www.wera.de/de/05007670001>


Wera - 334 SK  
05007670001 - 4013288108036

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Lasertip verhindert  
Herausrutschen**



Kraftform Plus Schraubendreher - begreifbare Ergonomie. Schonen das gesamte Hand-Arm-System - auch im Dauereinsatz. Im Zusammenspiel mit weiteren technischen und praktischen Produktvorteilen wie der Lasertip-Spitze für sicheren Sitz in der Schraube sind Kraftform-Schraubendreher die ideale Wahl, wenn es um die Handverschraubung geht.



Mittels eng fokussiertem Laserlicht wird eine scharfkantige Oberflächenstruktur erzeugt. Wera Lasertip krallt sich im Schraubenkopf fest und verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Bei Schlitz, Phillips und Pozidriv.

**Lasertip**



Mittels eng fokussiertem Laserlicht wird eine scharfkantige Oberflächenstruktur erzeugt. Wera Lasertip krallt sich im Schraubenkopf fest und verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Bei Schlitz, Phillips und Pozidriv.


**Verringerte Anpresskraft**



Wera Lasertip verringert die benötigte Anpresskraft und erhöht die Kraftübertragung. Das Schrauben wird sicherer und komfortabler.

**Mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe**


Mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe zur Übertragung höherer Drehmomente.

**Take it easy Werkzeugfinder**


Schraubendreher Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.

**Kraftform**


Die Grundüberlegung zur Urform des Kraftform-Griffes - die Hand soll die Form des Handgriffs vorgeben - hat sich bis heute als richtig erwiesen. Bereits in den 60er Jahren entwickelte Wera mit dem weltweit anerkannten Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation einen Schraubendrehergriff, der in der Form der menschlichen Hand angepasst ist. Nach langer Entwicklungsarbeit wurde 1968 der Wera Kraftform-Griff in den Markt eingeführt. Bis heute wurde er durch neue Technologien optimiert, jedoch hat er die bewährte Form behalten, denn auch die menschliche Hand hat sich seitdem nicht geändert.

**An die Hand angepasst**


Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Wera Kraftform: Synonym für begreifbare Ergonomie!

**Weitere Varianten dieser Produktfamilie:**

|                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                    | inch                                                                                  | inch                                                                                  |
| <b>05007670001<sup>1),2)</sup></b> | <b>0,6</b>                                                                          | <b>3,5</b>                                                                          | <b>4</b>                                                                            | <b>-</b>                                                                            | <b>75</b>                                                                           | <b>81</b>                                                                             | <b>9/64"</b>                                                                          | <b>3"</b>                                                                             |
| 05007671001 <sup>2)</sup>          | 0,8                                                                                 | 4,0                                                                                 | 4                                                                                   | -                                                                                   | 90                                                                                  | 81                                                                                    | 5/32"                                                                                 | 3 1/2"                                                                                |
| 05007672001                        | 0,8                                                                                 | 4,5                                                                                 | 5                                                                                   | 8                                                                                   | 90                                                                                  | 98                                                                                    | 0,178"                                                                                | 3 1/2"                                                                                |
| 05007673001                        | 1,0                                                                                 | 5,5                                                                                 | 6                                                                                   | 10                                                                                  | 100                                                                                 | 98                                                                                    | 7/32"                                                                                 | 4"                                                                                    |
| 05007674001                        | 1,2                                                                                 | 6,5                                                                                 | 6                                                                                   | 10                                                                                  | 125                                                                                 | 105                                                                                   | 1/4"                                                                                  | 5"                                                                                    |
| 05007675001                        | 1,2                                                                                 | 7,0                                                                                 | 6                                                                                   | 10                                                                                  | 125                                                                                 | 105                                                                                   | 9/32"                                                                                 | 5"                                                                                    |
| 05007676001                        | 1,6                                                                                 | 9,0                                                                                 | 8                                                                                   | 13                                                                                  | 150                                                                                 | 112                                                                                   | 11/32"                                                                                | 6"                                                                                    |
| 05007677001                        | 1,6                                                                                 | 10,0                                                                                | 8                                                                                   | 13                                                                                  | 175                                                                                 | 112                                                                                   | 3/8"                                                                                  | 7"                                                                                    |

1) Kein Lasertip

2) Keine Sechskant-Schlüsselhilfe

**Weblink**

<https://www.wera.de/de/05007670001>

Wera - 334 SK

05007670001 - 4013288108036

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)