

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 11.12.2025

Versienummer 10 (vervangt versie 9)

Herziening van: 10.12.2025

### \* RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

- **1.1 Productidentificatie**
- **Handelsnaam:** *TECWERK-Hochtemperaturfett*
- **Artikelnummer:** 2000355310,400g Kartusche
- **1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Toepassing van de stof / van de bereiding** Smeermiddel voor industrieel gebruik
- **1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**
- **Fabrikant/leverancier:**  
NORDWEST Handel AG  
Robert-Schuman-Str. 17  
44263 Dortmund  
Germany  
Telefon: +49 231 2222-3001  
Telefax: +49 231 2222-3099  
www.nordwest.com
- **Inlichtingengevende sector:** E-mail (bevoegd persoon): sdb@nordwest.com
- **1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:**  
Nationaal Vergiftings Informatie Centrum (NVIC)  
Tel. +31 30 274 8888

### \* RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

- **2.1 Indeling van de stof of het mengsel**
- **Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**  
Het product is niet geclassificeerd volgens de CLP-verordening.
- **2.2 Etiketteringselementen**
- **Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008** Niet van toepassing
- **Gevarenpictogrammen** Niet van toepassing
- **Signaalwoord** Niet van toepassing
- **Gevarenaanduidingen** Niet van toepassing
- **Aanvullende gegevens:**  
Opmerking EUH 210 kan worden weggelaten als het product ook aan het grote publiek wordt geleverd:  
EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
- **2.3 Andere gevaren**
- **Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- **PBT:** Niet bruikbaar
- **zPzB:** Niet bruikbaar
- **Vaststelling van hormoonontregelende eigenschappen** Niet bruikbaar

### \* RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

- **3.2 Mengsels**
- **Beschrijving:** Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

#### · **Gevaarlijke inhoudstoffen:**

|                                                                                      |                                                                                                         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAS: 471-34-1<br>EINECS: 207-439-9<br>RTECS: EV 9580000<br>Reg.nr.: 01-2119486795-18 | calciumcarbonaat<br>stof waarvoor binnen de Gemeenschap een<br>bloomstelligsgrens op de werkvloer geldt | 2,5-10% |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

(Vervolg op blz. 2)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 11.12.2025

Versienummer 10 (vervangt versie 9)

Herziening van: 10.12.2025

Handelsnaam: **TECWERK-Hochtemperaturfett**

|                                                                        |                                                                                                              |       |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| (Vervolg van blz. 1)                                                   |                                                                                                              |       |
| CAS: 15337-18-5<br>EINECS: 239-370-5                                   | Zinc bis(dipentylidithiocarbamate)<br>Aquatic Chronic 4, H413                                                | ≤2,5% |
| CAS: 68411-46-1<br>EINECS: 270-128-1<br>Reg.nr.: 01-2119491299-23-xxxx | Reaction product of N-Phenylbenzolamin and 2,4,4 - trimethyl.<br>⚠ Repr. 2, H361f<br>Aquatic Chronic 3, H412 | <1%   |

· **Aanvullende gegevens:**

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

### \* RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

· **4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

· **Algemene informatie:** In geval van klachten een arts consulteren.

· **Na het inademen:** Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.

· **Na huidcontact:**

Met water en zeep wassen.

Deskundige medische behandeling inschakelen.

· **Na oogcontact:**

De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.

· **Na inslikken:**

Geen braken opwekken.

Geen reutralization poging.

Deskundige medische behandeling inschakelen.

· **4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Maag- en darmklachten

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· **4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### \* RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

· **5.1 Blusmiddelen**

· **Geschikte blusmiddelen:**

CO<sub>2</sub>, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol bestand is.

· **Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn:** Krachtige waterstraal

· **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Bij een brand kan vrijkomen:

Koolmonoxyde (CO)

kooldioxide

Rook

· **5.3 Advies voor brandweerlieden**

In de gevaarlijke zone alleen met zelf ademhalingsapparatuur

Niet inademen explosie brandgassen.

Cool bedreigde containers met waternevel vanaf een veilige afstand.

· **Speciale beschermende kleding:**

Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.

· **Verdere gegevens**

De aan gevaar blootgestelde tanks met watersproeistraal koelen.

Besteed aandacht aan flashback.

(Vervolg op blz. 3)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 11.12.2025

Versienummer 10 (vervangt versie 9)

Herziening van: 10.12.2025

Handelsnaam: **TECWERK-Hochtemperaturfett**

(Vervolg van blz. 2)

Het besmette bluswater afzonderlijk verzamelen, mag niet in de riolering terechtkomen.

### \* RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**  
De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht worden genomen.
- **6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen:**  
Niet in de ondergrond/bodem laten terechtkomen.  
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.
- **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**  
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.  
Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften bergen.
- **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**  
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.  
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.  
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

### \* RUBRIEK 7: Hantering en opslag

- **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**  
De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij het omgaan met chemicaliën moeten in acht worden genomen.
- **Informatie m.b.t. brand- en ontplofingsgevaar:** Geen speciale acties vereist.
- **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
- **Opslag:**
- **Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:** Op een koele plaats bewaren.
- **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:** Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.
- **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:** Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.
- **Opslagklasse:** 13
- **7.3 Specifiek eindgebruik** Raadpleeg de Product Information Sheet!

### \* RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### · 8.1 Controleparameters

· **Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:**

**CAS: 471-34-1 calciumcarbonaat**

WGW | Lange termijn waarde: 10 mg/m<sup>3</sup>

#### · DNEL's

**CAS: 68411-46-1 Reaction product of N-Phenylbenzolamin and 2,4,4 - trimethyl.**

|            |                                            |                                       |
|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Oraal      | DNEL Systemische effecten op lange termijn | 0,05 mg/kg bw/Tag (Verbraucher)       |
| Dermaal    | DNEL Systemische effecten op lange termijn | 0,44 mg/kg bw/Tag (Arbeitnehmer)      |
|            |                                            | 0,22 mg/kg bw/Tag (Verbraucher)       |
| Inhalatief | DNEL Systemische effecten op lange termijn | 0,08 mg/m <sup>3</sup> (Verbraucher)  |
|            |                                            | 0,31 mg/m <sup>3</sup> (Arbeitnehmer) |

#### · PNEC's

**CAS: 68411-46-1 Reaction product of N-Phenylbenzolamin and 2,4,4 - trimethyl.**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| PNEC Zoet water | 0,0012 mg/L (-)  |
| PNEC Zeewater   | 0,00012 mg/L (-) |

(Vervolg op blz. 4)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 11.12.2025

Versienummer 10 (vervangt versie 9)

Herziening van: 10.12.2025

Handelsnaam: **TECWERK-Hochtemperaturfett**

(Vervolg van blz. 3)

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| PNEC sediment, zoet water                  | 0,0246 mg/kg (-)  |
| PNEC sediment, zeewater                    | 0,00246 mg/kg (-) |
| PNEC (STP) Rioolwaterzuiveringsinstallatie | 0,187 mg/L (-)    |
| PNEC-grond                                 | 0,0193 mg/kg (-)  |
| PNEC Periodieke Vrije Zitting              | 0,51 mg/L (-)     |

· **Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

· **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

· **Passende technische maatregelen** Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

· **Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen**

· **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.

Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.

· **Bescherming van de ademhalingswegen**

Bij goede ventilatie niet noodzakelijk.

Aanbeveling in geval van onvoldoende ventilatie, intensief gebruik:

Ademhalingstoestel met combinatiefilter voor dampen en deeltjes (EN 141).

Gebruik stofmaskers en componenten onder geschikte overheidstandaarden zoals NIOSH (US) of CEN (EU) getest en goedgekeurd,

· **Bescherming van de handen**



Aanbeveling: Chemicaliënbestendige veiligheidshandschoenen (EN 374)

· **Handschoenmateriaal**

Nitrilrubber

Chloropreenrubber

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.

· **Doordringingstijd van het handschoenmateriaal**

Waarde voor de permeatie: Level  $\leq 6$

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

Extra opmerking: De gegevens zijn gebaseerd op testen, literatuurgegevens en gegevens fabrikanten van handschoenen of naar analogie met gelijke stoffen afgeleid. Es wordt opgemerkt dat het praktisch gebruik van een chemisch-beschermende handschoen in de praktijk als gevolg van vele invloedfactoren (bv temperatuur) aanzienlijk korter dan de kan worden bepaald door testen permeatie. Vanwege de grote diversiteit, dienen de instructies van de fabrikant in acht worden genomen.

· **Bescherming van de ogen/het gezicht**



Aanbeveling: Gebruik veiligheidsbril volgens EN 168:2001.

· **Lichaamsbescherming:**

Draag geschikte beschermende arbeidskleding

raden non-slip schoenen

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 11.12.2025

Versienummer 10 (vervangt versie 9)

Herziening van: 10.12.2025

Handelsnaam: **TECWERK-Hochtemperaturfett**

(Vervolg van blz. 4)

### \* RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### · 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| · Algemene gegevens                                 |                                           |
| · Fysische toestand                                 | Vast                                      |
| · Kleur:                                            | Geel                                      |
| · Geur:                                             | Karakteristiek                            |
| · Geurdrempelwaarde:                                | Niet bepaald                              |
| · Smeltpunt/vriespunt                               | Niet bepaald                              |
| · Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject          | Niet bepaald                              |
| · Ontvlambaarheid                                   | Niet bepaald                              |
| · Onderste en bovenste explosiegrens                |                                           |
| · Onderste:                                         | Niet bepaald                              |
| · Bovenste:                                         | Niet bepaald                              |
| · Vlampunt:                                         | Niet bruikbaar                            |
| · Ontledingstemperatuur:                            | Niet bepaald                              |
| · pH                                                | Het mengsel is niet oplosbaar (in water). |
| · Viscositeit                                       |                                           |
| · Kinematische viscositeit                          | Niet bruikbaar                            |
| · Dynamisch:                                        | Niet bruikbaar                            |
| · Oplosbaarheid                                     |                                           |
| · Water:                                            | Niet oplosbaar.                           |
| · Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde) | Niet bepaald                              |
| · Dampspanning bij 20 °C:                           | 0,1 hPa                                   |
| · Dichtheid en/of relatieve dichtheid               |                                           |
| · Dichtheid:                                        | Niet bepaald                              |
| · Relatieve dichtheid                               | Niet bepaald                              |
| · Dampdichtheid                                     | Niet bruikbaar                            |
| · Deeltjeskenmerken                                 | Zie sectie 3.                             |

#### · 9.2 Overige informatie

|                                                                                        |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| · Voorkomen:                                                                           |                                          |
| · Vorm:                                                                                | Vast                                     |
| · Belangrijke gegevens over de gezondheids- en milieubescherming en over de veiligheid |                                          |
| · Ontstekingstemperatuur:                                                              | Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf. |
| · Ontploffingseigenschappen:                                                           | Niet bepaald                             |
| · Toestandsverandering                                                                 |                                          |
| · Druippunt:                                                                           | 260 °C                                   |
| · Verdampingssnelheid                                                                  | Niet bruikbaar.                          |

#### · Informatie inzake fysische gevarenklassen

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| · Ontploffbare stoffen               | Niet van toepassing |
| · Ontvlambare gassen                 | Niet van toepassing |
| · Aerosolen                          | Niet van toepassing |
| · Oxiderende gassen                  | Niet van toepassing |
| · Gassen onder druk                  | Niet van toepassing |
| · Ontvlambare vloeistoffen           | Niet van toepassing |
| · Ontvlambare vaste stoffen          | Niet van toepassing |
| · Zelfontledende stoffen en mengsels | Niet van toepassing |
| · Pyrofore vloeistoffen              | Niet van toepassing |
| · Pyrofore vaste stoffen             | Niet van toepassing |

(Vervolg op blz. 6)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 11.12.2025

Versienummer 10 (vervangt versie 9)

Herziening van: 10.12.2025

Handelsnaam: **TECWERK-Hochtemperaturfett**

(Vervolg van blz. 5)

- **Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels** Niet van toepassing
- **Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen** Niet van toepassing
- **Oxiderende vloeistoffen** Niet van toepassing
- **Oxiderende vaste stoffen** Niet van toepassing
- **Organische peroxiden** Niet van toepassing
- **Bijtend voor metalen** Niet van toepassing
- **Ongevoelig gemaakte ontplofbare stoffen** Niet van toepassing

### \* RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- **10.1 Reactiviteit** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.2 Chemische stabiliteit**  
Het product is chemisch stabiel onder normale omgevingsomstandigheden (kamertemperatuur).
- **Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:** Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
- **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** Geen gevaarlijke reacties bekend.
- **10.4 Te vermijden omstandigheden**  
Temperaturen boven 60 ° C kan leiden tot een verminderde houdbaarheid van het product.
- **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

### \* RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- **11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**
- **Acute toxiciteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### · Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

##### **CAS: 471-34-1 calciumcarbonaat**

|         |      |                    |
|---------|------|--------------------|
| Oraal   | LD50 | >2.000 mg/kg (rat) |
| Dermaal | LD50 | >2.000 mg/kg (rat) |

##### **CAS: 68411-46-1 Reaction product of N-Phenylbenzolamin and 2,4,4 - trimethyl.**

|         |      |                               |
|---------|------|-------------------------------|
| Oraal   | LD50 | >5.000 mg/kg (rat) (OECD-401) |
| Dermaal | LD50 | >2.000 mg/kg (rat) (OECD-402) |

- **Primaire aandoening:**
- **Huidcorrosie/-irritatie** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Ernstig oogletsel/oogirritatie**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Mutageniteit in geslachtscellen**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Carcinogeniteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Giftigheid voor de voortplanting**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **STOT bij eenmalige blootstelling**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **STOT bij herhaalde blootstelling**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Gevaar bij inademing** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

(Vervolg op blz. 7)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 11.12.2025

Versienummer 10 (vervangt versie 9)

Herziening van: 10.12.2025

Handelsnaam: **TECWERK-Hochtemperaturfett**

(Vervolg van blz. 6)

### · 11.2 Informatie over andere gevaren

#### · Hormoonontregelende eigenschappen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

## \* RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### · 12.1 Toxiciteit

#### · Aquatische toxiciteit:

**CAS: 471-34-1 calciumcarbonaat**

LC 50 (96 h) >100 mg/L (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) (OECD-203)

LC 50 akut (48 h) >100 mg/L (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)) (OECD-202)

EC50 (3h) >1.000 mg/L (Belebschlamm, kommunal) (OECD-209)

### · 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### · 12.3 Bioaccumulatie

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### · 12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### · 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

· **PBT:** Niet bruikbaar

· **zPzB:** Niet bruikbaar

### · 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen.

### · 12.7 Andere schadelijke effecten

#### · Verdere ecologische informatie:

#### · Algemene informatie:

Waterbezwaarlijkheid (NL): Z(1) niet afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voor mens en milieu (carcinogeniteit/mutageniteit/ reprotoxiciteit/bioaccumulerend vermogen/ toxiciteit of persistentie)

Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein

Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### · 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

#### · Aanbeveling:

Moet onder inachtneming van overheidsbepalingen een speciale behandeling worden onderworpen.

Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.

#### · Afvalstof-sleutelnummer:

De vermelde afvalcodes zijn aanbevelingen op basis van het beoogde gebruik van dit product. Door de speciale gebruiks- en verwijderingsvoorwaarden van de gebruiker kunnen ook andere afvalcodes worden toegewezen. (2014/955 / EU)

#### · Europese afvalcatalogus

07 06 99 niet elders genoemd afval

12 01 12\* afgewerkte wassen en vetten

### · Niet gereinigde verpakkingen:

#### · Aanbeveling:

Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

— NL —  
(Vervolg op blz. 8)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 11.12.2025

Versienummer 10 (vervangt versie 9)

Herziening van: 10.12.2025

Handelsnaam: **TECWERK-Hochtemperaturfett**

(Vervolg van blz. 7)

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

|                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| · 14.1 VN-nummer of ID-nummer                                         |                     |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA                                                | Niet van toepassing |
| · 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN |                     |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA                                                | Niet van toepassing |
| · 14.3 Transportgevarenklasse(n)                                      |                     |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA                                                |                     |
| · klasse                                                              | Niet van toepassing |
| · 14.4 Verpakkingsgroep:                                              |                     |
| · ADR, IMDG, IATA                                                     | Niet van toepassing |
| · 14.5 Milieugevaren:                                                 |                     |
| · Marine pollutant:                                                   | Neen                |
| · 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker                        | Niet bruikbaar      |
| · 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten             | Niet bruikbaar      |
| · VN "Model Regulation":                                              | Niet van toepassing |

### \* RUBRIEK 15: Regelgeving

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel |
| · SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen                                                                   |
| CAS: 64742-52-5   destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware naftteenhoudende                   |
| · SZW-lijst van mutagene stoffen                                                                            |
| CAS: 64742-52-5   destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware naftteenhoudende                   |
| · NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid                         |
| geen der bestanddelen staat op de lijst.                                                                    |
| · NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling                           |
| geen der bestanddelen staat op de lijst.                                                                    |
| · NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding                           |
| geen der bestanddelen staat op de lijst.                                                                    |
| · Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)                                                                     |
| geen der bestanddelen staat op de lijst.                                                                    |
| · Lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen                                                            |
| CAS: 68411-46-1   Reaction product of N-Phenylbenzolamin and 2,4,4 - trimethyl.                             |
| · Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008                                                |
| Niet van toepassing                                                                                         |
| · Gevarenpictogrammen                                                                                       |
| Niet van toepassing                                                                                         |
| · Signaalwoord                                                                                              |
| Niet van toepassing                                                                                         |
| · Gevarenaanduidingen                                                                                       |
| Niet van toepassing                                                                                         |
| · Richtlijn 2012/18/EU                                                                                      |
| · Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I                                               |
| geen der bestanddelen staat op de lijst.                                                                    |

(Vervolg op blz. 9)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 11.12.2025

Versienummer 10 (vervangt versie 9)

Herziening van: 10.12.2025

Handelsnaam: **TECWERK-Hochtemperaturfett**

(Vervolg van blz. 8)

· **Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **VERORDENING (EU) 2019/1148**

· **Bijlage I - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN WAARVOOR EEN BEPERKING GELDT (Bovengrenswaarde ten behoeve van vergunningverlening op grond van artikel 5, lid 3)**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **Bijlage II - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN DIE MOETEN WORDEN GEMELD**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **Verordening (EG) Nr. 111/2005 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **Nationale voorschriften:**

· **Gevaarklasse v. water:**

Waterbezwaarlijkheid (NL): Z(1) niet afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voor mens en milieu (carcinogeniteit/mutageniteit/ reprotoxiciteit/bioaccumulerend vermogen/ toxiciteit of persistentie)

· **15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:** Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

· **Relevante zinnen**

H361f Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H413 Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

· **Blad met gegevens van de afgifte-sector:** Productveiligheidsafdeling

· **Contact-persoon:** E-mail (bevoegd persoon): [sdb@nordwest.com](mailto:sdb@nordwest.com)

· **Versienummer van de vorige versie:** 9

· **Afkortingen en acroniemen:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the

International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Repr. 2: Voortplantingstoxiciteit – Categorie 2

Aquatic Chronic 3: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 3

Aquatic Chronic 4: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 4

· **Bronnen**

Voorschriften:

Verordening inzake systemen voor de behandeling van water verontreinigende stoffen vanaf 21/04/2017 (WHC-assessment)

(Vervolg op blz. 10)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 11.12.2025

Versienummer 10 (vervangt versie 9)

Herziening van: 10.12.2025

---

Handelsnaam: **TECWERK-Hochtemperaturfett**

---

(Vervolg van blz. 9)

REACH-verordening (EG) Nr1907/2006, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 2020/878.

Verordening (EG) nr. 1272/2008, zoals laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2017/776

Internet:

<http://www.baua.de>

<http://www.arbeitssicherheit.de>

<http://www.dguv.de/ifa/de/gestis/stoffdb>

<http://logkow.cisti.nrc.ca>

<https://echa.europa.eu>

VERORDENING (EU) 2015/830 van 28 mei 2015

· \* **Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd**

---

— NL —